

APPLICATION NO.EX- 00675-2223

ANNEXURE-10

Health and sanitation, fire safety, safe drinking water, building safety certificate.

प्रोफार्मा-अ
अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण है।)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद...बी.के.डी. ए.ए.ए.ए....उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या f.s.o/मेमो/निरि.108/विपालपुरका।

दिनांक 31/8/20

सेवा में

स्वामी / प्रबन्धक,

से. ग. वि. वि. का. वे. ए. ए. ए.
केशव नगर, सी. ए. ए. ए.

जनपद...ए. ए. ए......

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणपत्र के संबंध में।

सन्दर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या...S.S.C/20/21/43 विपालपुर...दिनांक...28.8.20.....

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध15..... अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये.....150/-..... भारतीय स्टेट बैंक शाखा...बी.के.डी. ए.ए.ए.ए.... जनपद...ए. ए. ए.... में चालान संख्या...6003/न...दिनांक...31/8/2020...द्वारा जमा कराया गया है। प्राप्त होने के उपरान्त.....15..... अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्न है-

1. चेकिंग का दिनांक। 30.8.20
2. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम। 4814241034
3. संस्थान का विवरण। St. Gabriel Convent school
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या।
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 15
6. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
1.	<u>ABC type fire Extinguisher</u>	<u>05 kg.</u>	<u>12</u>	<u>"</u>
2.	<u>DCP type fire "</u>	<u>06 kg.</u>	<u>02</u>	<u>"</u>
3.	<u>Co2 type fire Extinguisher</u>	<u>09 kg.</u>	<u>01</u>	<u>"</u>

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Control Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होंगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी...ए. ए. ए......
2. उप निदेशक परिक्षेत्रीय...ए. ए. ए......

Zurina Islam

Manager

St Gabriel
Keshav Nagar, Sitapur Road
Lucknow-226020

Alpande
Principal
St Gabriel Convent School
Keshav Nagar Sitapur Road
Lucknow-226020

Omprakash Pandey
प्रभाकर पाण्डेय
अग्निशमन

अग्निशमन अधिकारी
बवशी का सम्पादन, लखनऊ



OMS ENTERPRISES

590, L.M.P. Road, Sadar Cantt., Lucknow-02

E-mail : oms_lko@yahoo.com

Supply of : Fire Safety Equipments, Fire Extinguishers, Fire Detection & Alarm System, Sprinkler, Hydrant, CCTV & Electronics Goods

Invoice No. 021		Date 14/07/2021			
To, M/s. St Gabriel Convent					
Address Keshav Nagar, Sitapur Road, Lucknow					
GSTIN - State Code 09 Ph. -					
S.No.	DESCRIPTION OF GOODS	HSN Code	Qty./Unit	Rate	Amount Rs. P.
1.	Refilled ABC Store Pressure Type Fire Extinguisher 04kg Capacity	3813	10	550/=	5500/=
2.	Refilled ABC Store Pressure Type Fire Extinguisher 05kg Capacity	3813	04	550/=	2200/=
3.	Refilled CO2 Type Fire Extinguisher 4.5kg Capacity	2811	01	550/=	550/=
4.	ABC Store Pressure Type Fire Extinguisher 04kg Capacity ISD Mark	8424	01	2000/=	2000/=
5.	ABC Fire Extinguisher Clamp	-	01	100/=	100/=
6.	ABC Fire Extinguisher Belt	-	02	75/=	150/=
Bank : UNITED BANK OF INDIA, Sadar		Entered in Stock Book Consumable			
Branch : Cantonment, Sadar, Lucknow.		Entered in Page no 77			
A/c No. 0887050012458					
IFSC Code: UTBIOCAS531					
Total Amount in words Rs. Ten Thousand Five Hundred Only		Total Amount		10500/=	
Amount of Discount, if any		Other Charge		-	
Total Amount of Invoice		10500/=			
We have no right to collect Tax we Adopt Composition Scheme.					
Note:					
1. Goods once sold will not be taken back.					
2. 18% interest will be charged if payment is not made as per terms					
3. Any dispute is Subject to Lucknow Jurisdiction only.					
<p style="text-align: center;"><i>Passed for Rs. 10500/-</i></p> <p style="text-align: center;"><i>APandey</i></p> <p style="text-align: right;">Authorized Signatory</p>					

Manager
St Gabriel Convent School
Keshav Nagar, Sitapur Road
Lucknow

Principal
St Gabriel Convent School
Keshav Nagar, Sitapur Road
Lucknow-226020

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ

सेन्ट ग्रैवियल कान्वेन्ट स्कूल, केशवनगर सीतापुर रोड, लखनऊ से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित/द्वारा भेजा गया	श्री राम प्रताप
एकत्र करने का दिनांक	28-07-2021
प्राप्त होने का दिनांक	28-07-2021
विश्लेषण का दिनांक	29-07-2021
जल प्राप्ति का स्थान	सबमर्सिबल
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग(फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी०पी०एम०	0.002
शिवत्याभ तिक्ताति भाग(एल्ब्यूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.001
37 से०ग्रे० पर 3 घण्टे में अवशोषित जाकर भाग(आक्सीजन एब्जाब) पी०पी०एम०	0.1
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	366.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	210.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	156.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	298.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	190.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	108.0
नीरेय भाग(क्लोराईड्स) पी०पी०एम०	60.0
भूथित भाग(नाईट्राइड्स) पी०पी०एम०	नही
भूथिय भाग(नाइट्रेट्स) पी०पी०एम०	6.8
फ्लोरीन एजफ्लोराइड पी०पी०एम०	0.4
रेजीड्युअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नही
अभियुक्ति	पेय योग्य

संख्या -104/डी०/2449

दिनांक: 05.08-2021

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सेन्ट ग्रैवियल कान्वेन्ट स्कूल, केशवनगर सीतापुर रोड, लखनऊ।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, लखनऊ।



वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ।



अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ।



Manager
St Gabriel Convent School
Keshav Nagar, Sitapur Road
Lucknow

Principal
St Gabriel Convent School
Keshav Nagar, Sitapur Road
Lucknow - 226020

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0, लखनऊ,

पत्रांक:

दिनांक:

सेवा में,

प्रबन्धक,
सेंट गेब्रियल कान्वेंट स्कूल,
केशव नगर, सीतापुर रोड़,
लखनऊ।

विषय:--नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 (एन0बी0सी0) के अनुसार विद्यालय भवन के सत्यापन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:--आपका पत्रांक: SGC/20-21/24 दिनांक 13.07.2020

महोदय

कृपया विषयोक्त से सम्बन्धित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में अवगत कराना है कि सेन्ट गैब्रिएल कान्वेंट स्कूल, केशव नगर, सीतापुर रोड़, लखनऊ में स्थित शिक्षण संस्थान का निरीक्षण दिनांक 23.07.2020 को किया गया एवं निरीक्षणोंपरान्त पाया गया कि विद्यालय भवन भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल तक निर्मित है, जिसका किया गया निर्माण कार्य नेशनल भवन के मानकों के अनुरूप प्रतीत होता है।

भविष्य में विद्यालय भवन में अतिरिक्त निर्माण कार्य एन0बी0सी0 2016 के मानकों के अनुसार कराया जाये एवं कराये गये निर्माण कार्यों का विभाग द्वारा एन0ओ0सी0 प्राप्त किया जाये।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड 1 लो0नि0वि0
लखनऊ।

पत्रांक: 18229/M-25/2020.

दिनांक: 31/07/2020

प्रतिलिपि:--1. सहायक अभियन्ता (तृतीय), निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 लो0नि0वि0.
लखनऊ।

Alpande
Principal
St Gabriel Convent School
Keshav Nagar Sitapur Road
Lucknow-226020

Pravin Kumar
Manager
St Gabriel Convent School
Keshav Nagar
Lucknow-226020

Harmin Arjun
Manager
St Gabriel Convent School
Keshav Nagar, Sitapur Road
Lucknow-226020